

PROFI-LINE II

- › 140 – 320 l/min | 90 – 420 bar
- › Langlebig und robust
- › Superleichtes Aluminiumchassis
- › Integrierte Motorwippe

Preisliste
inkl. 19% MwSt.



PROFI-LINE II bis 350 bar:

Typen- bezeichnung	Liefer-menge ¹		Betriebsdruck max.		Filter- system	Motor und Motorleistung		Anzahl Stufen	Drehzahl	Netto- gewicht ca.	Maße L x B x H	Preis
	l/min	cfm	bar	psig		Motor	kW					
CAPITANO 140-B	140	5	350	5000	P21	Benzin 4-Takt	4,0	3	1.300	95	115 x 59 x 55	7.925,40
CAPITANO 140-E	140	5	350	5000	P21	Drehstrom 400 V, 50 Hz ²	3,0	3	1.300	102	115 x 59 x 55	7.830,20
MARINER 200-B	200	7	350	5000	P21	Benzin 4-Takt	5,9	3	1.250	115	125 x 59 x 63	9.555,70
MARINER 200-E	200	7	350	5000	P21	Drehstrom 400 V, 50 Hz ²	4,0	3	1.250	115	125 x 59 x 63	9.067,80
MARINER 250-B	250	9	350	5000	P31	Benzin 4-Takt	6,6	3	1.450	120	125 x 59 x 63	11.078,90
MARINER 250-E	250	9	350	5000	P31	Drehstrom 400 V, 50 Hz ²	5,5	3	1.450	135	125 x 59 x 63	9.710,40
MARINER 320-B	320	11,5	350	5000	P31	Benzin 4-Takt	8,8	4	1.450	138	130 x 64 x 70	13.220,90
MARINER 320-E	320	11,5	350	5000	P31	Drehstrom 400 V, 50 Hz ²	7,5	4	1.450	154	130 x 64 x 70	12.792,50

1 Gemessen mittels Flaschenfüllung (10 l) von 0 bis 200 bar, ± 5%

2 Auslegung Anschlussstecker: 16 A

Bei Bestellung bitte gewünschten Betriebsdruck (225 bar, 330 bar oder 350 bar) angeben.

PROFI-LINE II 420 bar:

Typen- bezeichnung	Liefer-menge ¹		Betriebsdruck max.		Filter- system	Motor und Motorleistung		Anzahl Stufen	Drehzahl	Netto- gewicht ca.	Maße L x B x H	Preis
	l/min	cfm	bar	psig		Motor	kW					
MARINER 320-B	320	11,5	420	6000	P41/420	Benzin 4-Takt	8,8	4	1.450	145	130 x 64 x 70	15.898,40
MARINER 320-E	320	11,5	420	6000	P41/420	Drehstrom 400 V, 50 Hz ²	7,5	4	1.450	165	130 x 64 x 70	15.351,00

1 Gemessen mittels Flaschenfüllung (10 l) von 0 bis 200 bar, ± 5%

2 Auslegung Anschlussstecker: 16 A

Anlagentyp		CAPITANO 140-B	CAPITANO 140-E	MARINER 200-B	MARINER 200-E	MARINER 250-B	MARINER 250-E	MARINER 320-B	MARINER 320-E	
		Liefermenge (l/min)	140	140	200	200	250	250	320	
Blocktyp		IK 100	IK 100	IK 120	IK 120	IK 120	IK 120	IK 12.14	IK 12.14	
Flaschenfüllungen pro h ca.(10 l / 0-200 bar)		4	4	6	6	8	8	10	10	
Betriebsdruck max. (bar) ¹		350	350	350	350	350	350	420	420	
Optionen		Aufpreise in € / Einheit								Bestell- nummer
Fahrsatz	Fahrsatz	380,80	380,80	380,80	380,80	380,80	380,80	380,80	380,80	
Betriebs- druck¹ (auswählbar)	225, 330 oder 350 bar	•	•	•	•	•	•	•	•	
	420 bar	-	-	-	-	-	-	○	○	
Antriebs- motor	Drehstrommotor	-	•	-	•	-	•	-	•	
	Benzinmotor	•	-	•	-	•	-	•	-	
Spannung/ Frequenz	Betriebsspannung 400 VAC / 50 Hz	-	•	-	•	-	•	-	•	
	Andere Betriebsspannung/Frequenz	-	○	-	○	-	○	-	○	
Lackierung	CYAN / RAL 9006	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Andere Lackierung	○	○	○	○	○	○	○	○	
Rahmenart	Sturzrahmen (bei Zubehör notwendig)	690,20	690,20	•	•	•	•	•	•	
	Tragerahmen	•	•	•	•	•	•	•	•	
Zuluft	Ansaugteleskop	1.225,70	1.225,70	1.225,70	1.225,70	-	-	-	-	82352
	Ansaugschlauch (3 m lang)	•	-	•	-	•	-	•	-	
Steuerung, Kondensat- ablass und Überwachung	Motorschutzschalter (Anlagen mit 400V/ 50Hz inkl. Stecker)	-	•	-	•	-	•	-	•	
	Ohne Kompressorsteuerung	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Kondensatablass (manuell)	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Kompressorsteuerung inkl. Enddruck- abschaltung, Kondensatautomatik, 10l Sammelsystem (Halbautom.) ⁷	1.826,65	2.296,70	1.826,65	2.499,00	1.826,65	2.499,00	2.088,45	3.843,70	
	Kompressorsteuerung inkl. Enddruck- abschaltung, Kondensatautomatik, 10l Sammelsystem (Vollautom.) ⁶	-	-	-	2.850,05	-	2.850,05	-	4.194,75	
	Aufpreis Kondensatablassautomatik bei Zwischenabscheider nach 1.Stufe	202,30	202,30	202,30	202,30	202,30	202,30	202,30	202,30	
Luftauf- bereitung	Zwischenabscheidung nach 1. Stufe	600,95	600,95	600,95	600,95	600,95	600,95	600,95	600,95	
	B-KOOL (stand-alone) ³	-	-	-	3.468,85	-	3.468,85	-	3.468,85	
	B-KOOL Montagekit (notwendig!)	-	-	-	618,80	-	618,80	-	618,80	129021
	Filtersystem P21	•	•	•	•	-	-	-	-	
	Filtersystem P31	493,85	493,85	493,85	493,85	•	•	•	• ²	
	Filtersystem P41	-	-	1.243,55	1.243,55	749,70	749,70	749,70	749,70 ²	
	SECURUS-Überwachung ³	-	-	-	470,05	-	470,05	-	470,05 ⁴	
B-TIMER (nicht möglich bei glz. SECURUS, Nachrüstung möglich)	255,85	255,85	255,85	255,85	255,85	255,85	•	• ²	N27286 (B) N27286- S01 (E)	
Füll- anschlüsse	Fülleinrichtung 1 x 200 oder 300 bar	•	•	-	-	-	-	-	-	
	Fülleinrichtung 2 x 200 bar	309,40	309,40	• ⁵	• ⁵	• ⁵	• ⁵	-	-	2 mal 014355
	Fülleinrichtung 4 x 200 bar	-	-	618,80	618,80	618,80	618,80	•	• ^{2,5}	4 mal 014355
	Fülleinrichtung 2 x 300 bar	267,75	267,75	• ⁵	• ⁵	• ⁵	• ⁵	-	-	2 mal 014356
	Fülleinrichtung 4 x 300 bar	-	-	535,50	535,50	535,50	535,50	•	• ^{2,5}	4 mal 014356
	Fülleinrichtung 1x300/1x200bar (UE) ⁶	642,60	642,60	535,50	535,50	535,50	535,50	-	-	
	Fülleinrichtung 2x300/2x200bar (UE) ⁶	-	-	963,90	963,90	963,90	963,90	606,90	606,90	

1 Einstelldruck Sicherheitsventil; Abschaltdruck mind. 10 bar niedriger

2 Für MARINER 320 in 420 bar Version gilt: Filtersystem P41/420

standard, B-TIMER nicht möglich, keine Fülleinrichtung

3 Nur in Verbindung mit Filtersystem P41 und Steuerung möglich

4 MARINER 320 mit SECURUS: Betriebsstundenzähler statt B-TIMER

5 MARINER 200&250 (&320):Fülleinrichtung 2(4) x 200 bar

oder 2(4) x 300 bar ohne Aufpreis auswählbar

6 Bei Auswahl „Vollautomatik“ keine UE (2 Druckbereiche) möglich und

nur in Verbindung mit P41

7 Benzin-Versionen ohne Steuerung

Erklärung: • Im Standardlieferungsumfang enthalten ○ als Option gegen Aufpreis erhältlich – nicht verfügbar

Lieferung ab München zzgl. Lieferkosten.

Bei Export (Schweiz und Drittländer) zzgl. Verzollungskosten und die landesübliche Mehrwertsteuer.

Bei Luftfrachtversand von Benzin- / Dieselanlagen erheben wir zusätzlich zu den üblichen Verpackungskosten für erhöhten Abwicklungsaufwand (Gefahrgut Stufe 9) für das erste Packstück einen Aufschlag von € 535,50 und für jedes weitere € 11,90 je Sendung.

Service:

Die Einweisung in den Betrieb der Anlage erfolgt kostenlos, bei Installation oder Abholung der Anlage. Im Preis enthalten ist die Teilnahme einer Person an einem Kompressor-Betreiber-Seminar (Wert 215,00 Euro nicht auszahlbar) bei Hubsys Airtec GmbH in Salem. Einzulösen innerhalb eines Jahres ab Rechnungsdatum der Anlage.

Zahlungsziele:

- 50% bei Bestellung, 50% bei Lieferung
oder
- 100% Bezahlung bei Bestellung mit 2% Skonto

Gültigkeit:

Bei Bestellung bis 15.12.2017

